



company profile



water passion



environment



community



quality

.....

CALPEDA SPA

57

anni di storia

250

dipendenti

30.000

mq


IL GRUPPO CALPEDA

18

aziende

520

dipendenti





CHI SIAMO

Per i nostri prodotti scegliamo le migliori nuove tecnologie a salvaguardia dell'ambiente. Lavoriamo per migliorare la qualità della vita.

La storia di Calpeda inizia 58 anni fa.

Oggi siamo una realtà che si è evoluta negli anni e che guarda al futuro sempre con lo spirito che ci ha portato ad essere punto di riferimento e di rispetto nel grande mondo dell'acqua.

La nostra storia ha portato la nostra tradizione ad essere la vostra e la nostra forza ad essere una riconosciuta serietà, qualità, affidabilità e servizio.

Calpeda è un'azienda impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nell'industrializzazione di sistemi di pompaggio.

Oggi contiamo su questi numeri: 250 dipendenti e 30.000 mq coperti per la sola sede di Montorso Vicentino (Vicenza); una produzione di oltre 2000 tipi di pompe con un range di potenza da 0,5 a 200 kW.

2000 modelli di pompe
da 0,5 a 200 kW





Ogni singolo componente è sviluppato internamente al fine di garantire la massima qualità costruttiva e le migliori performance

Ogni singolo prodotto è prodotto in Italia e sottoposto a test e collaudi di verifica dello standard qualitativo



.....

TOTALLY HOMEMADE

MATERIALI


RICERCA,
SVILUPPO &
DESIGN

LAVORAZIONE,
ASSEMBLAGGIO
& COLLAUDO

SOLO
FORNITORI
LOCALI

TUTTO
MADE IN
CALPEDA

TUTTO
MADE IN
CALPEDA





VISION

Essere un'azienda internazionale rimanendo una famiglia.

Una pompa per la vita, fatta su misura e spedita in un giorno.

Muovere l'acqua nel modo più sostenibile possibile.

MISSION

Crediamo che essere una famiglia sia il modo giusto di affrontare il nostro business in tutto il mondo. Calpeda viene scelta per fiducia e affidabilità.

Lavoriamo ogni giorno sul nostro gemba seguendo la filosofia kaizen per raggiungere un livello estremo di personalizzazione e soddisfazione del cliente.

Sviluppiamo la tecnologia per essere all'avanguardia e soddisfare ogni regolamento e direttiva.

Studiamo il percorso dell'acqua che scorre e il volo degli uccelli quando migrano, per capire come la natura ci insegna a risparmiare energia.

.....

Crediamo in una tecnologia che crei valore per noi e per chi ci sceglie.

Produciamo le pompe in Italia perché crediamo ancora nella qualità delle nostre persone.

Inoltre, ogni singolo prodotto è sottoposto a test e collaudi di verifica dello standard qualitativo.

La qualità Calpeda è parte della nostra tradizione e nasce da tutti i settori aziendali per trasferirsi con continuità sul prodotto, sul servizio, sull'assistenza, sull'immediatezza delle consegne, risolvendo qualsiasi richiesta di applicazione per la massima soddisfazione del cliente.





VALORI

FAMIGLIA

Banale ma vero: focus sulle persone, sulle famiglie, sulla comunità.

FIDUCIA

Made by Calpeda: ricerca, sviluppo, industrializzazione e produzione inhouse, fornitori locali.

SERVIZIO

Muoversi rapidamente in un mondo che cambia. Essere flessibili per soddisfare le necessità dei clienti.

COSA FACCIAMO

Portiamo l'acqua alle persone

Produciamo pompe ad alta tecnologia e sistemi di pompaggio per gli usi più vari:

- industria
- uso domestico
- agricoltura e irrigazione
- civile e impiantistica
- drenaggio e fognatura
- sottosuolo
- piscine e idromassaggio
- riscaldamento e climatizzazione



Industria



Domestico




Agricoltura e irrigazione



Civile e impiantistica



Drenaggio e fognatura



Sottosuolo



Piscine e idromassaggio



Riscaldamento e climatizzazione




DOVE SIAMO

Calpeda opera nei paesi strategici europei ed asiatici con strutture e filiali proprie che sono in grado di soddisfare tutte le esigenze e richieste dei vari campi di applicazione

In Italia Calpeda è rappresentata nelle diverse regioni con 18 agenzie di vendita e assistenza con una copertura globale del territorio.

Nel resto del mondo Calpeda è presente in più di 100 paesi con una struttura capillare di distributori e affiliati locali con strutture di servizio e assistenza.



IL GRUPPO

Italy

Calpeda S.p.A.

Via Roggia di Mezzo 39,
36050 Montorso Vicentino (Vi)
Tel: +39 0444 476 476
Fax: +39 0444 476 477

United Kingdom

Calpeda Limited

Wedgwood Road, Ind. Estate,
Bicester, Oxon OX26 4UL
Tel: +44 1869 241441
Fax: +44 1869 240681

UK Technical Centre

Grove House, Friarwood Lane,
Pontefract, West Yorkshire
WF8 1DY
Tel +44 1869 241441
Fax +44 1977 709485
pumps@calpeda.co.uk

Spain

Calpeda Ibérica S.A.

Montclar, 31 –
Nave 14 Polig. Ind. Polizur
E-08290 Cerdanyola del Vallés
Tel: +34 935 802 417
Fax: +34 935 863 454

Ireland

Calpeda Pumps (Ireland) Ltd.

Unit 5, Old Quarry Campus,
Kilshane Park,
Blanchardstown, Co. Dublin 15
Tel: +353 1 8612200
Fax: +353 1 8612203

France

Calpeda Pompes S.A.

Parc d'activités de la Forêt,
19, Rue de la Communauté – BP3
F-44140, Le Bignon
Tel: +33 2 40031330
Fax: +33 2 40031670

Germany

Calpeda Pumpen Vertrieb GmbH

Philipp-Reis-Strasse, 2
D-63755 Alzenau
Tel: +49 6023 964330
Fax: +49 6023 964333

South Africa

Calpeda Pumps Southern Africa

Unit 3, Kingsley Close, Warbler Close
Montague Gardens
7800 Cape Town
Tel: +27 10 442 2200

Singapore

Calpeda Asia Pacific Pte Ltd

3, GUL STREET 1,
629316 Singapore
Tel: +65 68984111
Fax: +65 68984222

Thailand

Calpeda (Thailand) Co. Ltd.

380/6 Rachadaphisek Road
Huay-Kwang
10320 Bangkok
Tel: +66 2 2750027
Fax: +66 2 6934630

Taiwan

Calpeda Taiwan Co Ltd

No.367-1, Fongren Road,
Renwu Township,
81449 Kaohsiung County
Tel: +886 7 3723855
Fax: +886 7 3723895

Taipei office

9f., no.79, aly. 3, ln. 182, sec. 2,
Wenhua rd., Banqiao dist.,
New Taipei city 220

Malaysia

Calpeda (Malaysia) Sdn Bhd

No 40, Jalan 5/KU6,
Kaw Perindustrian Sg Puloh,
42100 Klang, Selangor
Tel: +60 3 3885 7098
Fax: +1700 8136 24

India

Calpeda Pumps PVT LTD

No. 953/A, 3RD Floor
2ND Main, 4TH Block
Rajajinagar Bangalore-560010 India
Tel: +91 8023159678
Fax: +91 8023159655

China (PRC)

Calpeda Beijing Pump Co. Ltd.

No.15-12A South Jingsheng Four Street,
Liandong U Valley Science Park,
Tongzhou District
101102 Beijing
Tel: +86 10 59770570/71/72
Fax: +86 10 59770573

Shanghai office

no. 67, 300 nong shunda road
nanxiang, jiading district,
Shanghai
Tel: +86 021 69179880
Fax: +86 021 69179799

Guangzhou office

the international center
for layered leader
room 622, junya north street,
Huangpu district, Guangzhou
Tel: +86 021 82480841
Fax: +86 021 82480840

Korea

Calpeda Korea Co. Ltd.

ShiHwa Industrial Complex 1
La-312HO, #1247-11 JeongWang-Dong,
ShiHung-City, KyungKi-Do, 429-450
Tel: +82 31 4999550
Fax: +82 31 4995930

Australia

Calpeda Pumps Pty Ltd

1 Opala Street, Regency Park,
5010 Adelaide, South Australia
Tel: +61 8 82688880
Fax: +61 8 82681277

IL GRUPPO



Mettifogo S.p.A.

Azienda specializzata nella
produzione di pompe e motori
sommersi

Via Armenia 6, Z.I. PonteRosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel: +39 0434 85121
Fax: +39 0434 85361
Web: www.subteck.com




Fonderia Zardo S.p.A.

Azienda specializzata nelle fusio-
ni di ghisa. Certificata ISO 9001,
IGQ, TUV and DNV,

Via Marosticana 25,
36050 Bolzano Vicentino (VI)
Tel: +39 0444 353353
Fax: +39 0444 353354
Web: www.fonderiazardo.it



GAMMA PRODOTTI



NM, NMD

NM, NM4
NMS, NMS4

N

N4

NR
NR EI

Centrifughe
monoblocco
filettate

Centrifughe
monoblocco
EN733

Centrifughe
a supporto indipendente EN733

Centrifughe
"in-line"

CARATTERISTICHE


	DN	G $\frac{3}{4}$ ÷ G2 $\frac{1}{2}$	32 ÷ 150 mm	32 ÷ 100 mm	32 ÷ 150 mm	50 ÷ 125
Diametro nominale di mandata	DN	G $\frac{3}{4}$ ÷ G2 $\frac{1}{2}$	32 ÷ 150 mm	32 ÷ 100 mm	32 ÷ 150 mm	50 ÷ 125
Portata	Q (m ³ /h)	1 ÷ 66	1 ÷ 480	6,6 ÷ 300	2,4 ÷ 480	2 ÷ 110
Prevalenza	H (m)	3,5 ÷ 114	3 ÷ 95	6 ÷ 95	1,5 ÷ 61,5	2 ÷ 39
Potenza motore	kW	0,37 ÷ 9,2	0,25 ÷ 75	0,55 ÷ 75	0,25 ÷ 75	0,25 ÷ 7,5
	CV	0,5 ÷ 12,5	0,33 ÷ 100	0,75 ÷ 100	0,34 ÷ 100	0,37 ÷ 10
Velocità nominale di rotazione	1/min (50 Hz)	2900	1450 - 2900	2900	1450	1450 - 2900
	1/min (60 Hz)	3450	1750 - 3450 velocità variabile	3450	1750	1750 - 3450 velocità variabile

UTILIZZI

Industria	●	●	●	●	●
Domestico	●				
Agricoltura e irrigazione	●	●	●	●	
Piscine e idromassaggio		●			
Riscaldamento e climatizzazione	●	●	●	●	●
Sottosuolo					
Drenaggio e fognatura					
Civile e impiantistica	●	●	●	●	●

LIQUIDI

Acqua pulita	●	●	●	●	●
Acqua di mare o salmastra	●	●	●	●	
Acqua surriscaldata	●	●	●	●	●
Acque reflue					
Idrocarburi e derivati	●	●	●	●	●
Diatermici	●	●	●	●	●
Glicole	●	●	●	●	●



MXH MXH EI	MXP, MGP	MXSU	MXV-B, MXV MXV EI	SPA	MPC	NMP	A	C
Multistadio orizzontali	Multistadio orizzontali	Multistadio con motore raffreddato ad acqua	Multistadio verticali	Autodrenanti per idromassaggio	Autoadescenti per piscine con prefiltro	Centrifughe autoadescenti con prefiltro	Centrifughe autoadescenti con girante aperta	Centrifughe con girante aperta


G1 ÷ G2½	G1	G1¼	G1 ÷ G1½ 25 ÷ 80 mm	ø 50 mm G2¼	G1½ ÷ G2	G2 ÷ G3	G1½ ÷ G3	G½ ÷ G1½
1 ÷ 66	1 ÷ 7,2	1 ÷ 11	0,6 ÷ 60	3 ÷ 18	3 ÷ 40	6,6 ÷ 108	3,6 ÷ 66	0,6 ÷ 15
5,5 ÷ 68	5 ÷ 57	12 ÷ 61	3 ÷ 250	4,7 ÷ 16,5	4,2 ÷ 18	3 ÷ 37,5	3,3 ÷ 33,6	3,6 ÷ 22,4
0,33 ÷ 7,5	0,33 ÷ 0,75	0,33 ÷ 1,1	0,55 ÷ 22	0,45 ÷ 1,1	0,37 ÷ 2,2	0,55 ÷ 11	0,55 ÷ 7,5	0,15 ÷ 1,1
0,45 ÷ 10	0,45 ÷ 1	0,45 ÷ 1,5	0,75 ÷ 30	0,6 ÷ 1,5	0,5 ÷ 3	0,75 ÷ 15	0,75 ÷ 10	0,2 ÷ 1,5
2900 3450 velocità variabile	2900 3450	2900 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 velocità variabile	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450

•			•			•	•	•
•	•	•	•	•	•	•		•
•	•	•	•				•	•
•	•			•	•	•		
•								
•		•	•					

•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•	•
•			•					•
•			•			•	•	•
•			•					•
•			•					•




CT, T



CA



NGL, NGX



NG



MXA



I, IR



VAL, SC



VT

Periferiche	Autoadescenti ad anello liquido	Centrifughe autoadescenti "jet"	Centrifughe autoadescenti "jet"	Multistadio orizzontali autoadescenti	Volumetriche ad ingranaggi	Immerse verticali	Immerse con girante periferica
-------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------

G $\frac{3}{4}$ ÷ G1 $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{2}$ ÷ G1	G1	G1	G1	G1	G $\frac{1}{4}$ ÷ G2	G $\frac{3}{4}$
0,06 ÷ 6	0,12 ÷ 2,4	0,3 ÷ 8,4	0,25 ÷ 9,5	1 ÷ 8	0,60	3 ÷ 30	0,3 ÷ 3
5 ÷ 165	6,5 ÷ 53	18 ÷ 55,5	15,5 ÷ 74,5	14 ÷ 51	20 ÷ 50	2 ÷ 11	2 ÷ 42,5
0,3 ÷ 7,5	0,15 ÷ 0,75	0,45 ÷ 1,5	0,55 ÷ 2,2	0,45 ÷ 1,1	0,25 ÷ 0,75	0,37 ÷ 2,2	0,33 ÷ 0,45
0,4 ÷ 10	0,2 ÷ 1	0,6 ÷ 2	0,75 ÷ 3	0,6 ÷ 1,5	0,34 ÷ 1	0,5 ÷ 3	0,45 ÷ 0,6
2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	1450 1750	2900 3450	2900 3450

•	•			•	•	•	•
•	•	•	•	•		•	
		•	•	•		•	
		•		•			
						•	
			•				

•	•	•	•	•		•	•
•	•		•				•
•	•						•
						•	
•	•				•		•
•	•						•
•	•						•



**GM 10, GXR
GQR**



GQ, GX, GM



**MPS, MXS,
MP**



**SD, SDS,
SDX**



NCE



**Gruppi di
pressurizzazione
per uso
domestico**



**Gruppi di
pressurizzazione**



**Gruppi
antincendio**

**Sommergibile
per drenaggio**

**Sommergibili
per acque
sporche**

**Sommergibili
multistadio per
acqua pulita**

**Centrifughe
sommerse**

**Riscaldamento e
condizionamento**

G1¼ ÷ G1½

G1¼ ÷ G2
50 ÷ 250

G1¼

G1¼ ÷ G5
100 ÷ 175 mm

G1½ ÷ G2
40 ÷ 80 mm

G1

G1 ÷ G2½
80 ÷ 250 mm

32 ÷ 250 mm

1,2 ÷ 30

1,2 ÷ 2300

1 ÷ 11

0,6 ÷ 350

0,5 ÷ 120

0,38 ÷ 9

1,5 ÷ 570

15 ÷ 700

1,5 ÷ 19,5

1 ÷ 72

12 ÷ 105

6,6 ÷ 664

0,2 ÷ 12

10 ÷ 60

10 ÷ 95

20 ÷ 110

0,25 ÷ 1,5

0,25 ÷ 84,1

0,45 ÷ 3

0,37 ÷ 150

0,05 ÷ 2,2

0,33 ÷ 2,2

0,45 ÷ 55x3

2,2 ÷ 110x2

0,33 ÷ 2

0,33 ÷ 115

0,6 ÷ 4

0,5 ÷ 200

0,067 ÷ 3

0,45 ÷ 3

0,6 ÷ 75x3

3 ÷ 150x2

2900
3450

750 ÷ 2900
875 ÷ 3450

2900
3450

2900
3450

1450
3000
velocità variabile

2900
3450

2900
3450
variable speed

2900
3450

		•	•	•	•		•	•
•	•	•	•	•	•	•		
				•		•	•	
					•			
•	•	•	•	•				
				•		•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•			
•	•							
					•			

una grande famiglia / efficiency/
sicurezza / solidità / stabilità
/ Vinicio e Licia / centro ricerca e
sviluppo turbomacchine / cura
/ passato e futuro / optimized
productive system / tradition /
orgoglio italiano / vision /
precisione / water / technology
/ attenzione / fiducia / quality /
noi siamo acqua / calpeda
siamo noi / movimento / un sogno
/ sustainable innovation /
life / education / bravery /
umiltà / continuità / senso del
dovere / trasportare acqua è
affare nostro / respect for the
environment / successo /
research / global sustainability
/ passion

CONTATTI WEB

Sito corporate: <http://www.calpeda.com/>

Selettore di pompe: <http://pump-selector.calpeda.com/>

Blog corporate: <http://blog.calpeda.com/>





Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo 39
36050 Montorso Vicentino (VI)
Tel: 0444 476476 Fax: 0444 476477
E-mail: info@calpeda.it
Web: www.calpeda.com